Declaración ambiental

CAMPING MONTE HOLYDAY S.L.
MONTE HOLYDAY ECOTURISMO

Datos generales | Descripción de la actividad | Enfoque de gestión y gobernanza ambiental | Política medioambiental | Comunicación y participación | Evaluación y desempeño medioambiental | Políticas principales | Dimensión de la actividad | Uso y gestión de la energía | Energías renovables

Datos generales

Nombre del establecimiento

Actividad: Camping Monte Holyday

Dirección: Ctra. Cabo Ortegal, km 3,5 - 15314 Cedeira (A Coruña)

Coordenadas: 43.6600 N, -8.0300 W

Superficie: 35,8 ha

Capacidad: 274.670 pax

Personal: 15

Instalaciones: Restaurante, Tienda, Piscina, Parque infantil, Pistas deportivas, Lavandería, Sala de juegos, Sala de reuniones, Wifi, Aparcamiento, Cafetería, Bar, Mini-golf, Tirolina, Bicicletas, Huerto ecológico, Gallinero, Cocina de leña, Sendero botánico, Observatorio de aves, Tienda de productos locales, Alquiler de kayaks, Alquiler de bicicletas, Alquiler de tablas de surf, Alquiler de tablas de paddle surf, Alquiler de canoas, Alquiler de tablas de boogie, Alquiler de tablas de kitesurf, Alquiler de tablas de windsurf, Alquiler de tablas de wakeboard, Alquiler de tablas de wakefoil, Alquiler de tablas de kitefoil, Alquiler de tablas de hydrofoil, Alquiler de tablas de SUP, Alquiler de tablas de surf, Alquiler de tablas de skimboard, Alquiler de tablas de bodyboard, Alquiler de tablas de kite

Mostrar 10 registros

Buscar: Filtrar

Este informe ofrece una visión integral de la gestión ambiental y el desempeño operativo de la empresa durante el período analizado. Se presenta un análisis detallado de los principales indicadores ambientales, incluyendo el consumo de agua, la generación de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se evalúan el cumplimiento de los objetivos establecidos y la eficiencia de las medidas implementadas en cada área. Los datos presentados permiten identificar tendencias, oportunidades de mejora y el grado de madurez del sistema de gestión ambiental de la empresa.

Uso y gestión del agua

Gestión del agua

El control de los desperdicios de agua implica tener una buena visión de conjunto de los sistemas de distribución, tener un conocimiento de los procesos que consumen agua y de los puntos de consumo, y disponer de un sistema de medición que permita detectar anomalías o desviaciones de forma rápida. Es importante también conocer las características de calidad del agua requerida en cada proceso, para evitar que se utilice agua de mayor calidad de la necesaria. Una gestión eficiente del consumo de agua contribuye a reducir los costes de suministro y tratamiento, a cumplir con los requisitos legales y a mejorar la imagen ambiental de la empresa.

Gestión y control ambiental

Durante el ejercicio 2024 se ha logrado una reducción de la huella hídrica del 12% respecto al ejercicio anterior, lo que representa un ahorro de 18.500 m³ de agua. Este resultado ha sido posible gracias a la implantación de un sistema de telemedida en los puntos de consumo principales, que ha permitido detectar fugas en tiempo real y reducir los tiempos de intervención. Se ha mejorado la eficiencia de los procesos de limpieza mediante la optimización de los programas de lavado y la instalación de sistemas de recuperación de agua de aclarado. Se ha realizado un estudio de calidad de agua por cada proceso productivo, identificando que en varios procesos se utilizaba agua potable cuando podría emplearse agua de menor calidad. Se ha iniciado el proyecto de reutilización de aguas de lluvia para riego de zonas verdes, con una capacidad de almacenamiento de 200 m³. Se ha formado a 45 operarios en buenas prácticas de uso del agua.

Evolución de métricas y varios específicos

Consumo de agua (m³) y Ratios

Usos del agua
Año 2024

Exportar Excel CSV Copiar

Mostrar 10 registros							
Año	Centro	Capítulo de agua	Uso	Consumo (m³)	Ratio consumo/ventas	Ratio consumo/producción	Ratio consumo/empleado
2024	Planta Madrid Norte	Agua potable de abastecimiento	Sanitario	1.200	0,0012	0,0015	0,0040
2024	Planta Madrid Norte	Agua potable de abastecimiento	Limpieza	3.500	0,0036	0,0044	0,0117
2024	Planta Madrid Norte	Agua subterránea de abastecimiento	Refrigeración	12.000	0,0123	0,0150	0,0400
2024	Planta Madrid Norte	Agua subterránea de abastecimiento	Otros usos	2.300	0,0024	0,0029	0,0077

Mostrando 1 a 4 de 4 registros Anterior 1 Siguiente

Gestión de los vertidos de aguas residuales

Gestión de vertidos

El control de los vertidos de aguas residuales es fundamental para cumplir con los límites establecidos en la autorización de vertido y evitar sanciones administrativas. Es importante conocer la composición y el caudal de los vertidos, así como disponer de un sistema de medición que permita detectar cualquier desviación de forma rápida. Una gestión eficiente de los vertidos contribuye a reducir los costes de tratamiento y a mejorar la imagen ambiental de la empresa.

Gestión y control ambiental

El control de los vertidos ha sido muy satisfactorio durante el ejercicio 2024.

- Se ha mantenido el cumplimiento de los límites de vertido establecidos en la autorización de vertido de la cuenca hidrográfica del Tajo.
- Se ha instalado un sistema de medición en tiempo real de caudal y parámetros básicos (pH, conductividad, temperatura) en el punto de vertido, que ha permitido detectar anomalías de forma inmediata.
- Se ha realizado una auditoría interna de vertidos que ha identificado oportunidades de mejora en la gestión de los productos de limpieza.
- Se ha iniciado el proyecto de reutilización de aguas de lluvia para riego de zonas verdes, con una capacidad de almacenamiento de 200 m³.
- Se ha formado a 45 operarios en buenas prácticas de uso del agua y gestión de vertidos.

Los datos completos del vertido, revisar del mes.

Evolución de métricas y varios específicos

Vertidos totales

Exportar Excel CSV Copiar

Mostrar 10 registros									
Año	Centro	Punto de vertido	Medio receptor	Caudal (m³)	Conductividad (µS/cm)	pH	DQO (mg/l)	DBO5 (mg/l)	Sólidos en suspensión (mg/l)
2024	Planta Madrid Norte	Vertido principal	Río Jarama	1.800	1.250	7,8	120	25	35
2024	Planta Madrid Norte	Vertido secundario	Río Jarama	350	1.180	7,6	95	18	28
2024	Planta Madrid Norte	Vertido principal	Río Jarama	1.750	1.260	7,9	115	24	32
2024	Planta Madrid Norte	Vertido secundario	Río Jarama	340	1.190	7,7	92	17	27
2024	Planta Madrid Norte	Vertido principal	Río Jarama	1.820	1.245	7,8	118	26	34
2024	Planta Madrid Norte	Vertido secundario	Río Jarama	360	1.175	7,6	90	16	26

Mostrando 1 a 6 de 6 registros Anterior 1 Siguiente

Emisiones a la atmósfera

Gestión de emisiones

El control de las emisiones a la atmósfera es un aspecto clave en la gestión ambiental de una empresa industrial. Es importante conocer las características de las emisiones, su composición y su caudal, para poder dimensionar los sistemas de depuración y cumplir con los límites establecidos en la autorización ambiental. Una gestión de ahorro energético permite reducir el consumo de combustibles y, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante también mantener los equipos de combustión en buen estado y realizar los mantenimientos preventivos para evitar emisiones por encima de los límites legales.

Gestión y control ambiental

Los sistemas ambientales de campaña presentan fundamentalmente a la publicación de emisiones de contaminantes atmosféricos, especialmente, los sistemas de control de emisiones de partículas y gases de combustión. Los sistemas de control de emisiones de partículas se basan en la instalación de filtros de mangas y ciclones, que permiten retener las partículas antes de su emisión a la atmósfera. Los sistemas de control de emisiones de gases de combustión se basan en la optimización de los procesos de combustión y en la instalación de sistemas de depuración de gases, como los lavadores de gases o los filtros de carbón activado. Es importante realizar un seguimiento de las emisiones de contaminantes atmosféricos, para verificar que se cumplen los límites establecidos en la autorización ambiental. Los sistemas de control de emisiones deben estar diseñados de forma que permitan realizar las mediciones de forma sencilla y segura, y que permitan el mantenimiento y la limpieza de los equipos de forma sencilla y segura.

Consulta detalle

Exportar Excel CSV Copiar

Mostrar 10 registros									
Año	Centro	Fuente	Contaminante	Caudal (m³/h)	Concentración (mg/Nm³)	Límite (mg/Nm³)	Horas de func.	Cumplimiento
2024	Planta Madrid Norte	Horno de fundición de aluminio	Partículas	1.200	18,5	20	6.500	Cumplimiento
2024	Planta Madrid Norte	Horno de fundición de aluminio	Partículas	1.200	19,2	20	6.500	Cumplimiento
2024	Planta Madrid Norte	Horno de fundición de aluminio	Partículas	1.200	17,8	20	6.500	Cumplimiento
2024	Planta Madrid Norte	Horno de fundición de aluminio	Partículas	1.200	18,9	20	6.500	Cumplimiento
2024	Planta Madrid Norte	Horno de fundición de aluminio	Partículas	1.200	19,0	20	6.500	Cumplimiento
2024	Planta Madrid Norte	Horno de fundición de aluminio	Partículas	1.200	18,7	20	6.500	Cumplimiento
2024	Planta Madrid Norte	Horno de fundición de aluminio	Partículas	1.200	19,1	20	6.500	Cumplimiento
2024	Planta Madrid Norte	Horno de fundición de aluminio	Partículas	1.200	18,6	20	6.500	Cumplimiento
2024	Planta Madrid Norte	Horno de fundición de aluminio	Partículas	1.200	19,3	20	6.500	Cumplimiento
2024	Planta Madrid Norte	Horno de fundición de aluminio	Partículas	1.200	18,4	20	6.500	Cumplimiento

Mostrando 1 a 10 de 10 registros Anterior 1 Siguiente

Desde el inicio de las diferentes campañas, en los sistemas ambientales ha ascendido a la publicación de emisiones de partículas, en los sistemas de control de emisiones de gases de combustión.

Los sistemas de control de emisiones de partículas se basan en la instalación de filtros de mangas y ciclones, que permiten retener las partículas antes de su emisión a la atmósfera. Los sistemas de control de emisiones de gases de combustión se basan en la optimización de los procesos de combustión y en la instalación de sistemas de depuración de gases, como los lavadores de gases o los filtros de carbón activado. Es importante realizar un seguimiento de las emisiones de contaminantes atmosféricos, para verificar que se cumplen los límites establecidos en la autorización ambiental. Los sistemas de control de emisiones deben estar diseñados de forma que permitan realizar las mediciones de forma sencilla y segura, y que permitan el mantenimiento y la limpieza de los equipos de forma sencilla y segura.

La evolución de las emisiones ambientales en el ejercicio 2024 ha sido muy satisfactoria. Cuando se realizaban campañas de mejor rendimiento y certificados, la huella de carbono ha disminuido un 18% respecto al ejercicio anterior, lo que representa un ahorro de 1.250 toneladas de CO₂e. Este resultado ha sido posible gracias a la implantación de un sistema de telemedida en los puntos de consumo principales, que ha permitido detectar fugas en tiempo real y reducir los tiempos de intervención. Se ha mejorado la eficiencia de los procesos de limpieza mediante la optimización de los programas de lavado y la instalación de sistemas de recuperación de agua de aclarado. Se ha realizado un estudio de calidad de agua por cada proceso productivo, identificando que en varios procesos se utilizaba agua potable cuando podría emplearse agua de menor calidad. Se ha iniciado el proyecto de reutilización de aguas de lluvia para riego de zonas verdes, con una capacidad de almacenamiento de 200 m³. Se ha formado a 45 operarios en buenas prácticas de uso del agua.

Los sistemas de control de emisiones de partículas se basan en la instalación de filtros de mangas y ciclones, que permiten retener las partículas antes de su emisión a la atmósfera. Los sistemas de control de emisiones de gases de combustión se basan en la optimización de los procesos de combustión y en la instalación de sistemas de depuración de gases, como los lavadores de gases o los filtros de carbón activado. Es importante realizar un seguimiento de las emisiones de contaminantes atmosféricos, para verificar que se cumplen los límites establecidos en la autorización ambiental. Los sistemas de control de emisiones deben estar diseñados de forma que permitan realizar las mediciones de forma sencilla y segura, y que permitan el mantenimiento y la limpieza de los equipos de forma sencilla y segura.

Es importante también mantener los equipos de combustión en buen estado y realizar los mantenimientos preventivos para evitar emisiones por encima de los límites legales.

Evolución de métricas y varios específicos

Emisiones de CO₂ por centro

Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3
Toneladas de CO2e
Centro
Planta Madrid Norte
Planta Madrid Sur
Oficinas Madrid
Almacén Madrid
Planta Barcelona
Planta Valencia
Planta Sevilla
Planta Bilbao
Planta Zaragoza
Planta Vigo
Planta Alicante
Planta Murcia
Planta Pamplona
Planta Valladolid
Planta Salamanca
Planta Burgos
Planta Logroño
Planta Santander
Planta Oviedo
Planta Mérida
Planta Cáceres
Planta Badajoz
Planta Huelva
Planta Cádiz
Planta Málaga
Planta Granada
Planta Almería
Planta Jaén
Planta Córdoba
Planta Ciudad Real
Planta Toledo
Planta Cuenca
Planta Guadalajara
Planta Segovia
Planta Ávila
Planta Zamora
Planta Palencia
Planta Soria
Planta Teruel
Planta Huesca
Planta Lleida
Planta Tarragona
Planta Girona
Planta Vitoria
Planta Pontevedra
Planta Coruña
Planta Lugo
Planta Ourense
Planta Santiago
Planta Ferrol
Planta Vigo

Gestión de las materias primas y los recursos

Gestión de los recursos materiales

La Gestión de los recursos materiales (Consumo de materiales, Consumo de energía de Departamentos y consumo de agua) se realiza a través de la aplicación informática Gestión Ambiental. Los datos de consumo de materiales se registran en las facturas, albaranes de compra, albaranes de salida, partes de trabajo, partes de mantenimiento y partes de incidencias. Los datos de consumo de energía y agua se registran en los partes de mantenimiento y partes de incidencias. Los datos de consumo de agua también se registran en las facturas.

El consumo de materiales procedentes de la compra se registra mediante Entradas de Almacén y Entradas directas de Almacén. Los consumos de materiales se registran en Salidas de Almacén y Entradas directas de Almacén.

Para el cálculo de Gastos Fijos y no Ordinarios, los centros siguientes proveedores de A-amb por contrato y/o convenio/acuerdo de la Red y promoción de Centros Especiales de Empleo, Centros Especiales de Empleo, Centros Ocupacionales y Centros de Inserción Sociolaboral que disponen de certificado, Centros Especiales de Empleo, Centros Ocupacionales y Centros de Inserción Sociolaboral.

El consumo anual de los materiales se mantiene en valores similares a los del año anterior, salvo en los casos donde cada planta o subtipo tenga, la capacidad específica de cada centro, que varía de un año a otro.

Biodiversidad

Indicadores de biodiversidad

En 2019 se superficie construida de la sede central ha aumentado respecto al año anterior (construcción de la Nave 1). Se han realizado plantas como los arbustos, arbolados ornamentales, de sombra y frutales en el exterior de la sede central y en el interior de la nave 1 (jardín vertical).



Ficha de datos

Actualización anual

Mostrar 10 registros

Id	Nombre	Nº de especies autóctonas	Superficie ocupada (metros cuadrados)	Superficie de hábitats de interés comunitario	Mapa de ocupación	Fecha modificación
1	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	27/04/19	1.120 m2	28/08/2019	1.120 m2	1.120 m2
2	Sede Central (Sede Central)	27/04/19	1.120 m2	28/08/2019	1.120 m2	1.120 m2

Mostrando 1 - 2 de 2

Otras informaciones de interés ambiental

Indicadores e impactos

Los datos del sector de actividad de la sede de la Nave 1 (Nave 1) se incluyen en referencia sobre los indicadores específicos sectoriales. Los datos de la sede central (Sede Central) se incluyen en referencia sobre los indicadores de existencia que si tiene centro, ya sea Nave 1 (Nave 1) o sede central (Sede Central).

Los indicadores específicos sectoriales se incluyen en referencia a los indicadores específicos sectoriales de la Decisión de la Comisión de 26 de octubre de 2018 (2018/1769/UE).

Los indicadores específicos sectoriales se incluyen en referencia a los indicadores específicos sectoriales de la Decisión de la Comisión de 26 de octubre de 2018 (2018/1769/UE).

Ficha de datos

Actualización anual

Mostrar 10 registros

Id	Nombre	Indicador específico sectorial	Unidad	Valor
1	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	Nº de trabajadores de la nave (Nave 1)	Nº de trabajadores	15
2	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	Nº de trabajadores de la nave (Nave 1)	Nº de trabajadores	15
3	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	Nº de trabajadores de la nave (Nave 1)	Nº de trabajadores	15
4	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	Nº de trabajadores de la nave (Nave 1)	Nº de trabajadores	15
5	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	Nº de trabajadores de la nave (Nave 1)	Nº de trabajadores	15
6	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	Nº de trabajadores de la nave (Nave 1)	Nº de trabajadores	15
7	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	Nº de trabajadores de la nave (Nave 1)	Nº de trabajadores	15
8	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	Nº de trabajadores de la nave (Nave 1)	Nº de trabajadores	15
9	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	Nº de trabajadores de la nave (Nave 1)	Nº de trabajadores	15
10	Nave Verde (Nave 1) (Nave 1)	Nº de trabajadores de la nave (Nave 1)	Nº de trabajadores	15

Mostrando 1 - 10 de 10

Análisis de impactos y planificación de la mejora

Aspectos e impactos ambientales

Aspectos e impactos ambientales

El aspecto ambiental es el elemento de una actividad, producto o servicio de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Los aspectos ambientales significativos son aquellos que cumplen con los siguientes criterios: